


NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA BOIS



WWW.AD-LYON.FR



ATTENTION, AVANT DE COMMENCER :

LISEZ ENTIÈREMENT CETTE NOTICE

LE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE ENTRAÎNE LA PERTE DE GARANTIE DU PRODUIT.

VÉRIFIEZ QUE VOUS POSSÉDEZ BIEN L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE.

VÉRIFIEZ QUE VOUS POSSÉDEZ TOUS LES CONSOMMABLES DE POSE

VÉRIFIEZ QUE LES DIMENSIONS DES PROFILS SONT CONFORMES À VOTRE COMMANDE.

FINITION :

VOTRE CLAUSTRA EST LIVRÉ PONCÉ, IL PEUT ÊTRE LASURÉ OU PEINT.

POUR TOUT DÉBORDEMENT DE COLLE APPLIQUER UN CHIFFON HUMIDE COMME PRÉCONISÉ

GARANTIE :

LA GARANTIE S'APPLIQUE EN CAS DE DÉFAUT DE FABRICATION

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE, LE PRODUIT DOIT ÊTRE MONTÉ CONFORMÉMENT À CETTE NOTICE.

DURÉE DE LA GARANTIE :

VOIR NOS CONDITIONS DE GARANTIE SUR AD-LYON.FR




WWW.AD-LYON.FR




MATÉRIEL NÉCESSAIRE

COLLE À BOIS - MAILLET - SANGLE -
CHIFFON - NIVEAU



ACCESSOIRE FOURNI

COLLE À BOIS




PIÈCES FOURNIES SELON PROJET




TENONS X ... (A)

LISSE X2 (HAUTE ET BASSSE / C)



LAME X ... (B)


MODÈLE AVEC LAMES VERTICALES



MODÈLE AVEC LAMES Verticales




AVant de commencer le montage, placer le claustra comme ci-dessous
Afin de repérer le placement des lames







1. coller les tenons sur les lames

Plèce A - B



2. coller les lames sur les lisses haut et bas

Plèce A - B - C




votre claustra après ces 2 étapes





3. Pose Des sangles pendant 3 heures




Sangler précautionneusement votre claustra
comme ci dessus.



SI VOTRE CLAUSTRA est supérieur à 1mètre
en largeur prévoir des sangles supplémentaires.



Utiliser un niveau pour installer la cloison d'aplomb.



4. Possibilité de coller ou visser le claustra