NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA DÉCORATIF

FIXATION MUR · RAILS EN U ASSORTIS AU DÉCOR · POSE À LA COLLE PU, SANS VIS



VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

DÉCOUPE NUMÉRIQUE SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS

DÉCOR (A)

à vos dimensions
MDF 19 mm (PVC : 24 mm)

RAIL DU MUR (B)

profilé en U, de la couleur du décor
coupé à la hauteur du décor

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

COLLE PU
en cartouche ou en flacon

NIVEAU



CRAYON
pour tracer l'emplacement

CHIFFON
pour la colle qui déborde

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des rails.
- Le sol et le mur doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- Faites-vous aider : le décor se glisse à deux.

LES RAILS SONT DÉJÀ À LA BONNE LONGUEUR
Nous les coupons à l'atelier aux cotes de votre décor : ne les recoupez pas. Ne réduisez pas le décor : il est déjà à la cote de votre ouverture.

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS POSÉ

Le décor (A) est **posé sur le sol** et tenu par **un rail en U collé au mur** (B). Il glisse dans sa rainure, **collé à la colle PU**. Aucune vis.

1 ESSAI À BLANC : PRÉSENTEZ, VÉRIFIEZ, TRACEZ

Sans colle. Présentez le rail du mur (B) debout contre le mur, à son emplacement, et le décor posé au sol dedans : il doit être **d'aplomb**. **Tracez au crayon** de chaque côté du rail, sur le mur, puis retirez-le.



2 ENCOLLEZ LE DOS DU RAIL DU MUR

Retournez le rail du mur (B) et appliquez un **cordon de colle PU en zigzag** sur toute la longueur de son dos.



3 COLLEZ LE RAIL SUR LE MUR, D'APLOMB

Posez-le debout **au sol**, entre les traits, rainure face à la pièce. Appuyez et vérifiez **l'aplomb au niveau**.



4 METTEZ DE LA COLLE PU DANS LA GLISSIÈRE

Un cordon au **fond de la rainure** du rail, sur toute sa hauteur.



5 FAITES GLISSER LE DÉCOR DANS LE RAIL

Posez le décor (A) au sol, à quelques centimètres du mur, et faites-le **glisser horizontalement** jusqu'au fond du rail. **Faites-vous aider** pour le tenir droit. Essuyez aussitôt la colle qui déborde.

VOTRE CLAUSTRA EST POSÉ

SÉCHAGE

Ne touchez plus au décor pendant 24 heures, le temps que la colle PU prenne complètement.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.