


NOTICE DE MONTAGE



CLAUSTRA DÉCORATIF

FIXATION 4 CÔTÉS · RAILS EN U ASSORTIS AU DÉCOR · POSE À LA COLLE PU, SANS VIS



**VIDÉO DE
MONTAGE**



Scannez avec
votre téléphone

DÉCOUPE NUMÉRIQUE SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRAS DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

DANS VOTRE COLIS



DÉCOR (A)

à vos dimensions
MDF 19 mm (PVC : 24 mm)



**RAIL BAS (B) ET
RAIL HAUT (C)**

profilés en U, de la couleur du
décor
coupés à la bonne longueur




**MONTANTS (D) ×
2**

le même profilé, un de chaque
côté
coupés à la bonne hauteur


OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)




COLLE PU
en cartouche ou en
flacon



NIVEAU



NIVEAU LASER
en croix



CRAYON
pour tracer
l'emplacement



CHIFFON
pour la colle qui
déborde

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des rails.
- Le dessus de la demi-cloison, le plafond et le mur doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- Faites-vous aider : le décor se glisse à deux.

LES RAILS SONT DÉJÀ À LA BONNE LONGUEUR

Nous les coupons à l'atelier aux cotes de votre décor : ne les recoupez pas. Ne réduisez pas le décor : il est déjà à la cote de votre ouverture.



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS POSÉ



Rail bas (B)

le décor dans le U

Le décor (A) est posé **sur la demi-cloison, jusqu'au plafond**, et tenu sur ses **4 côtés** par des rails en U : le rail bas (B) sur la demi-cloison, le rail haut (C) au plafond, un montant (D) contre le mur et un montant (D) sur son chant libre, côté passage. Il est **collé à la colle PU**. Aucune vis.




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS


1 ESSAI À BLANC : PRÉSENTEZ, VÉRIFIEZ

Sans colle. Présentez les rails et le décor sur la demi-cloison : le décor doit arriver juste sous le plafond et contre le mur. Repérez leur place, puis retirez-les.



2 ENCOLLEZ LE DOS DU MONTANT DU MUR ET DES RAILS

Retournez le montant du mur (D), le rail bas (B) et le rail haut (C), et appliquez un cordon de colle PU en zigzag sur leur dos. Le montant côté passage sera collé à la fin.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

3

COLLEZ LE MONTANT CONTRE LE MUR, D'APLOMB


En premier. Debout sur la demi-cloison, contre le mur, du dessus de la demi-cloison jusqu'au plafond, rainure vers le passage. Vérifiez l'aplomb au niveau.



4

COLLEZ LE RAIL BAS SUR LA DEMI-CLOISON, DE NIVEAU

Rainure vers le haut, le bout contre le montant, au milieu de la demi-cloison. Appuyez sur toute sa longueur et vérifiez au niveau.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRAS DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

5

COLLEZ LE RAIL HAUT AU PLAFOND, D'APLOMB

Rainure vers le bas, le bout contre le montant, exactement au-dessus du rail bas : posez un niveau laser sur la demi-cloison, son trait vertical doit passer au milieu des deux rails.



6

METTEZ DE LA COLLE PU DANS LES GLISSIÈRES

Un cordon au fond de la rainure du rail bas, du rail haut et du montant du mur.





AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

7

FAITES GLISSER LE DÉCOR DEPUIS LE PASSAGE

Engagez le décor (A) par le côté passage, en bas dans le rail bas et en haut dans le rail haut, et faites-le glisser horizontalement jusqu'au fond du montant du mur. Faites-vous aider pour le tenir droit. Essayez aussitôt la colle qui déborde.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

8

COLLEZ LE DERNIER MONTANT, CÔTÉ PASSAGE

Encollez le dos du dernier montant (D) et mettez un cordon de colle PU dans sa rainure. Présentez-le sur le chant libre du décor, entre le rail bas et le rail haut, d'aplomb. Essuyez la colle qui déborde.





AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · CLAUSTRA DÉCORATIF · FIXATION 4 CÔTÉS

VOTRE CLAUSTRA EST POSÉ



SÉCHAGE

Ne touchez plus au décor pendant 24 heures, le temps que la colle PU prenne complètement.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice.
Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.